TK25	Quadrant			
	0			

0 gesamte TK25
1 Quadrant links oben
2 Quadrant rechts oben
3 Quadrant links unten
4 Quadrant rechts unten

EURING Nummer	Vogelart	Brutvorkommen Lottstetten					Wintergast	vor 2010 vorhande		Region	im Durchzug	Häufigkeit (Reviere bzw. Brutpaare)																
													gezählt	recher-chiert	geschätzt													
		Kriterium	Zeitraum	möglich	beobachtet	Brutnachweis						Methode	Anzahl Reviere bzw. Brutpaare	Anzahl Reviere bzw. Brutpaare	1	2-3	4-7	8-20	21-50	51-150	151-400	401-1.000	1.001-3.000	3.001-8.000	> 8.000		Bemerkungen (z.B. konkreter Bestand, wenn bekannt)
720	Kormoran	IV		1	1	1	1		x	1		❷															
1220	Graureiher	IV		1	1	1	1		x	1		❷															
1520	Höckerschwan	II	01.05.-30.06.	1	1	1	1		x	1		❸															
1860	Stockente	II	01.05.-30.06.	1	1	1	1		x	1		❶															
2230	Gänsesäger	IV		1	1	1	1			1		❷															
2380	Schwarzmilan	II	01.05.-30.06.	1	1	1				1		❸															
2390	Rotmilan	II	15.04.-30.06.	1	1	1				1		❸															
2670	Habicht	I	01.03.-30.06.	1	1	1				1		❸															
2690	Sperber	I	01.05.-30.06.	1	1	1				1		❸															
2870	Mäusebussard	I	15.04.-30.06.	1	1	1				1		❸															
3040	Turmfalke	I	01.04.-30.06.	1	1	1				1		❸															
3100	Baumfalke	II	21.05.-31.07.	1	1	1				1		❸															
4240	Teichhuhn	I	01.04.-30.06.	1	1	1				1		❸															
4270	Blässhuhn	I	01.05.-30.06.	1	1	1				1		❸															
6651	Straßentaube	I	01.03.-30.06.	1	1	1				1		❶															
6680	Hohltaube	I	01.03.-30.06.	1	1	1				1		❸															
6700	Ringeltaube	I	01.05.-30.06.	1	1	1				1		❶															
6840	Türkentaube	I	01.03.-30.06.	1	1	1				1		❸															
7240	Kuckuck	I	21.05.-30.06.	1	1	1				1		❸															
7350	Schleiereule	I	01.03.-30.06.	1	1	1				1		❸															
7610	Waldkauz	I	01.03.-30.06.	1	1	1				1		❸															
7670	Waldohreule	I	01.03.-30.06.	1	1	1				1		❸															
7950	Mauersegler	I	21.05.-30.06.	1	1	1				1		❸															
8310	Eisvogel	I	15.04.-30.06.	1	1	1				1		❸															
8480	Wendehals	I	10.05.-30.06.	1	1	1				1		❸															
8560	Grünspecht	I	01.03.-30.06.	1	1	1				1		❸															
8630	Schwarzspecht	I	01.03.-30.06.	1	1	1				1		❸															
8760	Buntspecht	I	01.03.-30.06.	1	1	1				1		❶															
8830	Mittelspecht	I	01.03.-30.06.	1	1	1				1		❸															
8870	Kleinspecht	I	01.03.-30.06.	1	1	1				1		❸															
9760	Feldlerche	I	01.05.-30.06.	1	1	1				1		❶															
9810	Uferschwalbe	III		1	1	1				1		❸															
9920	Rauchschwalbe	I	21.05.-30.06.	1	1	1				1		❸															
10010	Mehlschwalbe	I	01.05.-30.06.	1	1	1				1		❸															
10170	Schafstelze	I	01.05.-30.06.	1	1	1				1		❸															
10200	Bachstelze	I	01.05.-30.06.	1	1	1				1		❶															

EURING Nummer	Vogelart	Brutvorkommen Lottstetten											Häufigkeit (Reviere bzw. Brutpaare)																		
														gezählt	recher-chiert	geschätzt															
		Kriterium	Zeitraum	möglich	beobachtet	Brutnachweis	Wintergast	vor 2010 vorhande		Region	im Durchzug	Methode	Anzahl Reviere bzw. Brutpaare	Anzahl Reviere bzw. Brutpaare	1	2-3	4-7	8-20	21-50	51-150	151-400	401-1.000	1.001-3.000	3.001-8.000	> 8.000			Bemerkungen (z.B. konkreter Bestand, wenn bekannt)
10660	Zaunkönig	I	01.04.-30.06.	1	1	1				1		❶																	
10840	Heckenbraunelle	I	01.04.-30.06.	1	1	1				1		❶																	
10990	Rotkehlchen	I	01.05.-30.06.	1	1	1				1		❶																	
11040	Nachtigall	I	21.05.-30.06.	1	1	1				1		❸																	
11210	Hausrotschwanz	I	01.05.-30.06.	1	1	1				1		❶																	
11220	Gartenrotschwanz	I	01.05.-30.06.	1	1	1				1		❸																	
11870	Amsel	I	01.03.-20.05.	1	1	1				1		❶																	
11980	Wacholderdrossel	I	01.05.-30.06.	1	1	1				1		❸																	
12000	Singdrossel	I	01.05.-30.06.	1	1	1				1		❶																	
12020	Misteldrossel	I	01.04.-30.06.	1	1	1				1		❸																	
12510	Teichrohrsänger	I	21.05.-30.06.	1	1	1				1		❸																	
12590	Gelbspötter	I	21.05.-30.06.	1	1	1				1		❶																	
12740	Klappergrasmücke	I	01.05.-30.06.	1	1	1				1		❶																	
12750	Dorngrasmücke	I	21.05.-30.06.	1	1	1				1		❶																	
12760	Gartengrasmücke	I	21.05.-30.06.	1	1	1				1		❶																	
12770	Mönchsgrasmücke	I	01.05.-30.06.	1	1	1				1		❶																	
13110	Zilpzalp	I	10.04.-30.06.	1	1	1				1		❶																	
13120	Fitis	I	21.05.-30.06.	1	1	1				1		❶																	
13140	Wintergoldhähnchen	I	01.05.-30.06.	1	1	1				1		❶																	
13150	Sommergoldhähnchen	I	01.05.-30.06.	1	1	1				1		❶																	
13350	Grauschnäpper	I	21.05.-30.06.	1	1	1				1		❶																	
13490	Trauerschnäpper	I	01.05.-30.06.	1	1	1				1		❸																	
14370	Schwanzmeise	I	01.03.-20.05.	1	1	1				1		❸																	
14400	Sumpfmeise	I	01.03.-20.05.	1	1	1				1		❶																	
14420	Weidenmeise	I	01.03.-20.05.	1	1	1				1		❸																	
14540	Haubenmeise	I	01.03.-20.05.	1	1	1				1		❶																	
14610	Tannenmeise	I	01.03.-20.05.	1	1	1				1		❶																	
14620	Blaumeise	I	01.03.-20.05.	1	1	1				1		❶																	
14640	Kohlmeise	I	01.03.-20.05.	1	1	1				1		❶																	
14790	Kleiber	I	01.03.-20.05.	1	1	1				1		❶																	
14870	Gartenbaumläufer	I	01.03.-30.06.	1	1	1				1		❶																	
15080	Pirol	I	21.05.-30.06.	1	1	1				1		❸																	
15150	Neuntöter	I	21.05.-30.06.	1	1	1				1		❸																	
15390	Eichelhäher	I	01.05.-30.06.	1	1	1				1		❶																	
15490	Elster	I	01.03.-20.05.	1	1	1				1		❶																	
15600	Dohle	III	01.05.-30.06.	1	1	1				1		❸																	
15671	Rabenkrähe	I	10.04.-20.05.	1	1	1				1		❶																	
15720	Kolkrabe	II	01.03.-20.05.	1	1	1				1		❸																	
15820	Star	I	01.04.-20.05.	1	1	1				1		❶																	
15910	Haussperling	I	01.03.-30.06.	1	1	1				1		❶																	

EURING Nummer	Vogelart	Brutvorkommen Lottstetten											Häufigkeit (Reviere bzw. Brutpaare)																	
														gezählt		recher-chiert	geschätzt													
		Kriterium	Zeitraum	möglich	beobachtet	Brutnachweis	Wintergast	vor 2010 vorhande		Region	im Durchzug	Methode	Anzahl Reviere bzw. Brutpaare		Anzahl Reviere bzw. Brutpaare		1	2-3	4-7	8-20	21-50	51-150	151-400	401-1.000	1.001-3.000	3.001-8.000	> 8.000		Bemerkungen (z.B. konkreter Bestand, wenn bekannt)
15980	Feldsperling	I	01.04.-30.06.	1	1	1				1		❶																
16360	Buchfink	I	01.05.-30.06.	1	1	1				1		❶																
16400	Girlitz	I	01.05.-30.06.	1	1	1				1		❸																
16490	Grünfink	I	01.04.-30.06.	1	1	1				1		❶																
16530	Stieglitz	I	01.05.-30.06.	1	1	1				1		❶																
16600	Bluthänfling	I	01.05.-30.06.	1	1	1				1		❸																
16630	Birkenzeisig	I	01.05.-30.06.	1	1	1				1		❸																
16660	Fichtenkreuzschnabel	I	01.03.-30.06.	1	1	1				1		❸																
17100	Gimpel	I	01.04.-30.06.	1	1	1				1		❸																
17170	Kernbeißer	I	01.05.-30.06.	1	1	1				1		❶																
18570	Goldammer	I	01.05.-30.06.	1	1	1				1		❶																
1700	Nilgans	IV		1	1		1			1		❸																
1710	Rostgans	IV		1	1		1			1		❸																
1790	Pfeifente	IV		1	1		1		x	1		❷																
1960	Kolbenente	IV		1	1		1			1		❷																
1980	Tafelente	II	21.05.-30.06.	1	1		1			1		❸																
2030	Reiherente	II	21.05.-30.06.	1	1		1			1		❸																
3200	Wanderfalke	III		1	1					1		❷																
3670	Rebhuhn	I	01.03.-30.06.	1	1			1		1		❸																
3940	Jagdfasan	I	01.03.-30.06.	1	1			1				❶																
4690	Flussregenpfeifer	II	01.05.-30.06.	1	1			1		1		❸																
4930	Kiebitz	II	01.04.-30.06.	1	1			1		1		❸																
5410	Großer Brachvogel	II	01.05.-30.06.	1	1					1		❸																
5560	Flussuferläufer	III		1	1			1		1		❸																
5820	Lachmöwe	III		1	1					1		❸																
5900	Sturmmöwe	III		1	1		1			1		❸																
5926	Mittelmeermöwe	IV		1	1					1		❷																
7680	Sumpfohreule	I	01.05.-30.06.	1	1					1		❸																
7980	Alpensegler	III		1	1					1		❷																
8400	Bienenfresser	III		1	1			1		1		❷																
8460	Wiedehopf	I	21.05.-30.06.	1	1			1		1	1	❷																
10090	Baumpieper	I	01.05.-30.06.	1	1					1		❶																
11370	Braunkehlchen	I	21.05.-30.06.	1	1					1		❸																
11390	Schwarzkehlchen	I	15.04.-30.06.	1	1					1		❸																
12360	Feldschwirl	I	21.05.-30.06.	1	1					1		❸																
12500	Sumpfrohrsänger	I	21.05.-30.06.	1	1			1		1		❶																
90	Haubentaucher	II	01.05.-30.06.	1		1	1			1		❸																
14860	Waldbaumläufer	I	01.03.-30.06.	1		1		1		1		❶																
70	Zwergtaucher	I	01.05.-30.06.	1			1			1		❸																
1040	Nachtreiher	IV		1						1		❷																

EURING Nummer	Vogelart	Brutvorkommen Lottstetten											Häufigkeit (Reviere bzw. Brutpaare)																		
														gezählt	recher-chiert	geschätzt															
		Kriterium	Zeitraum	möglich	beobachtet	Brutnachweis	Wintergast	vor 2010 vorhande		Region	im Durchzug	Methode	Anzahl Reviere bzw. Brutpaare	Anzahl Reviere bzw. Brutpaare	1	2-3	4-7	8-20	21-50	51-150	151-400	401-1.000	1.001-3.000	3.001-8.000	> 8.000		Bemerkungen (z.B. konkreter Bestand, wenn bekannt)			
1730	Brandgans	II	01.05.-30.06.	1			1			1		❸																			
1840	Krickente	II	01.05.-30.06.	1			1		x	1		❸																			
1910	Knäkente	II	10.05.-30.06.	1						1		❸																			
2310	Wespenbussard	II	21.05.-31.07.	1			1	1		1		❸																			
3010	Fischadler	III		1			1				1	❷																			
3700	Wachtel	I	01.05.-30.06.	1						1		❸																			
4070	Wasserralle	I	15.04.-30.06.	1						1		❸																			
4700	Sandregenpfeifer	II	01.05.-30.06.	1						1		❸																			
5190	Bekassine	I	01.05.-30.06.	1						1		❸																			
5290	Waldschnepfe	I	01.05.-30.06.	1						1		❸																			
7440	Uhu	II	01.02.-31.05.	1						1		❷																			
8550	Grauspecht	I	01.03.-30.06.	1						1		❸																			
10110	Wiesenpieper	I	01.05.-30.06.	1						1		❸																			
10500	Wasseramsel	I	01.03.-30.06.	1						1		❸																			
11460	Steinschmätzer	I	21.05.-30.06.	1						1		❸																			
13080	Waldlaubsänger	I	01.05.-30.06.	1						1		❸																			
16540	Erlenzeisig	I	21.05.-30.06.	1						1		❸																			
18600	Zippammer	I	01.04.-30.06.	1								❸																			
18820	Grauammer	I	01.05.-30.06.	1								❸																			
1340	Weißstorch	IV			1			1			x	❷																			
2180	Schellente	II	01.05.-30.06.		1		1					❸																			
120	Schwarzhalstaucher	III					1					❸																			
100	Rothalstaucher	III										❷																			
950	Rohrdommel	I	10.04.-30.06.									❷																			
980	Zwergdommel	I	21.05.-30.06.									❷																			
1240	Purpurreiher	IV										❷																			
1310	Schwarzstorch	III										❷																			
1440	Löffler	IV										❷																			
20800	Schwarzschwan	IV										❸																			
1540	Singschwan	IV					1					❸																			
1590	Blässgans	IV										❸																			
1610	Graugans	II	01.04.-30.06.									❸																			
1620	Streifengans	IV										❸																			
1630	Schneegans	IV										❸																			
1660	Kanadagans	IV										❸																			
1670	Weißwangengans	IV										❷																			
1770	Brautente	IV										❸																			
1780	Mandarinente	IV										❸																			
1820	Schnatterente	II	01.05.-30.06.									❸																			
1890	Spießente	IV										❷																			

EURING Nummer	Vogelart	Brutvorkommen Lottstetten											Häufigkeit (Reviere bzw. Brutpaare)																	
														gezählt		recher-chiert	geschätzt													
		Kriterium	Zeitraum	möglich	beobachtet	Brutnachweis	Wintergast	vor 2010 vorhande		Region	im Durchzug		Methode	Anzahl Reviere bzw. Brutpaare		Anzahl Reviere bzw. Brutpaare	1	2-3	4-7	8-20	21-50	51-150	151-400	401-1.000	1.001-3.000	3.001-8.000	> 8.000			Bemerkungen (z.B. konkreter Bestand, wenn bekannt)
1940	Löffelente	II	01.05.-30.06.										❸																	
2020	Moorente	IV											❷																	
2060	Eiderente	II	01.05.-30.06.										❷																	
2210	Mittelsäger	IV											❷																	
2430	Seeadler	III											❷																	
2600	Rohrweihe	II	01.05.-30.06.										❸																	
2610	Kornweihe	IV											❷																	
2630	Wiesenweihe	IV											❸																	
2920	Schreiadler	III											❷																	
2960	Steinadler	III											❷																	
3260	Haselhuhn	I	01.03.-30.06.										❷																	
3300	Alpenschneehuhn	I	01.03.-30.06.										❸																	
3320	Birkhuhn	I	01.03.-30.06.										❷																	
3350	Auerhuhn	I	01.03.-30.06.										❷																	
4080	Tüpfelsumpfhuhn	I	01.05.-30.06.										❸																	
4100	Kleines Sumpfhuhn	I	21.05.-30.06.										❷																	
4110	Zwergsumpfhuhn	I	21.05.-30.06.										❷																	
4210	Wachtelkönig	I	21.05.-30.06.										❸																	
4290	Kranich	II	01.05.-30.06.							1	1		❸																	
4460	Großtrappe	III											❷																	
4500	Austernfischer	II	01.05.-30.06.										❸																	
4560	Säbelschnäbler	II	01.05.-30.06.										❷																	
4770	Seeregenpfeifer	II	01.05.-30.06.										❷																	
4850	Goldregenpfeifer	IV											❷																	
5120	Alpenstrandläufer	II	01.05.-30.06.							1			❷																	
5170	Kampfläufer	IV											❷																	
5320	Uferschnepfe	II	01.05.-30.06.										❸																	
5460	Rotschenkel	II	01.05.-30.06.										❸																	
5530	Waldwasserläufer	II	01.05.-30.06.							1			❸																	
5610	Steinwälzer	II	01.05.-30.06.										❷																	
5750	Schwarzkopfmöwe	III											❷																	
5780	Zwergmöwe	III											❷																	
5910	Heringsmöwe	III											❷																	
5920	Silbermöwe	III											❷																	
5927	Steppenmöwe	IV											❷																	
6000	Mantelmöwe	III											❷																	
6050	Lachseeschwalbe	III											❷																	
6060	Raubseeschwalbe	IV											❷																	
6110	Brandseeschwalbe	III											❷																	
6150	Flussseeschwalbe	III											❷																	

EURING Nummer	Vogelart	Brutvorkommen Lottstetten											Häufigkeit (Reviere bzw. Brutpaare)																	(z.B. Bemerkungen konkreter Bestand, wenn bekannt)
														gezählt	recher-chiert	geschätzt														
		Kriterium	Zeitraum	möglich	beobachtet	Brutnachweis	Wintergast	vor 2010 vorhande		Region	im Durchzug	Methode	Anzahl Reviere bzw. Brutpaare	Anzahl Reviere bzw. Brutpaare	1	2-3	4-7	8-20	21-50	51-150	151-400	401-1.000	1.001-3.000	3.001-8.000	> 8.000				
6160	Küstenseeschwalbe	III										❷																		
6240	Zwergseeschwalbe	III										❷																		
6270	Trauerseeschwalbe	III										❷																		
6870	Turteltaube	I	10.05.-30.06.									❸																		
7120	Halsbandsittich	IV										❸																		
26690	Gelbkopfamazone	IV										❸																		
7390	Zwergohreule	I	01.05.-30.06.									❷																		
7510	Sperlingskauz	I	01.03.-30.06.									❸																		
7570	Steinkauz	I	01.03.-30.06.									❸																		
7650	Habichtskauz	I	01.03.-30.06.									❸																		
7700	Raufußkauz	I	01.03.-30.06.									❸																		
7780	Ziegenmelker	I	21.05.-30.06.									❸																		
8840	Weißrückenspecht	I	01.03.-30.06.									❸																		
8980	Dreizehenspecht	I	01.03.-30.06.									❸																		
9720	Haubenlerche	I	01.03.-30.06.									❸																		
9740	Heidelerche	I	10.04.-30.06.									❸																		
9910	Felsenschwalbe	III										❸																		
10050	Brachpieper	I	21.05.-30.06.									❸																		
10140	Bergpieper	I	01.05.-30.06.									❸																		
10190	Gebirgsstelze	I	01.04.-30.06.									❸																		
10940	Alpenbraunelle	I	01.04.-30.06.									❸																		
11030	Sprosser	I	21.05.-30.06.									❸																		
11060	Blaukehlchen	I	01.04.-30.06.									❸																		
11620	Steinrötel	I	01.05.-30.06.									❸																		
11860	Ringdrossel	I	01.05.-30.06.									❸																		
12370	Schlagschwirl	I	21.05.-30.06.									❸																		
12380	Rohrschwirl	I	01.05.-30.06.									❸																		
12420	Seggenrohrsänger	I	21.05.-30.06.									❷																		
12430	Schilfrohrsänger	I	01.05.-30.06.									❸																		
12530	Drosselrohrsänger	I	21.05.-30.06.									❸																		
12600	Orpheusspötter	I	21.05.-30.06.									❸																		
12730	Sperbergrasmücke	I	21.05.-30.06.									❸																		
12930	Grünlaubsänger	I	21.05.-30.06.									❸																		
13070	Berglaubsänger	I	01.05.-30.06.									❸																		
13430	Zwergschnäpper	I	21.05.-30.06.									❸																		
13480	Halsbandschnäpper	I	01.05.-30.06.									❸																		
13640	Bartmeise	I	01.05.-30.06.									❸																		
14820	Mauerläufer	I	01.05.-30.06.									❸																		
14900	Beutelmeise	I	01.05.-30.06.									❸																		
15200	Raubwürger	II	01.05.-30.06.									❸																		

EURING Nummer	Vogelart	Brutvorkommen Lottstetten											Häufigkeit (Reviere bzw. Brutpaare)																	
														gezählt	recher-chiert	geschätzt														
		Kriterium	Zeitraum	möglich	beobachtet	Brutnachweis	Wintergast	vor 2010 vorhande		Region	im Durchzug	Methode	Anzahl Reviere bzw. Brutpaare	Anzahl Reviere bzw. Brutpaare	1	2-3	4-7	8-20	21-50	51-150	151-400	401-1.000	1.001-3.000	3.001-8.000	> 8.000		Bemerkungen (z.B. konkreter Bestand, wenn bekannt)		
15230	Rotkopfwürger	IV										❷																	
15570	Tannenhäher	I	01.03.-30.06.									❸																	
15580	Alpendohle	I	01.05.-30.06.									❸																	
15630	Saatkrähe	IV										❷																	
15673	Nebelkrähe	I	10.04.-20.05.									❶																	
16110	Schneesperling	I	01.05.-30.06.									❸																	
16440	Zitronenzeisig	I	01.04.-30.06.									❸																	
16790	Karmingimpel	I	21.05.-30.06.									❸																	
18580	Zaunammer	I	01.04.-30.06.									❸																	
18660	Ortolan	I	01.05.-30.06.									❸																	
18770	Rohrammer	I	01.05.-30.06.									❶																	
				135	114	89				134																		0	
EURING Nr	**weitere Arten**																												
		IV										❸																	
		IV										❸																	
		IV										❸																	
		IV										❸																	
		IV										❸																	
		IV										❸																	
		IV										❸																	
		IV										❸																	
		IV										❸																	
		IV										❸																	
		IV										❸																	