

Ornithologische Beobachtungen

im

Gebiet des vorgesehenen Golfplatzes. 1989 und früher

Koordinaten: 47.37 / 8.35
N E

Sommerbeobachtungen und Einleitung

Anbaugelände von Mais und Getreide sind artenarm. Es halten sich ausser einigen Feldlerchen keine Brutvögel darin auf. Durch die Oberflächenvergiftung der Maisböden ist jedes Kleintierwesen ausgelöscht. Der Boden ist steril und verunmöglicht während der Brutzeit der Vögel ein Artenaufkommen.

Nach dem Abernten werden diese Felder zu fraglichen Futterplätzen. Es finden sich hauptsächlich: Lerchen, Feldsperlinge, Buchfinken, Ringel- und Hohltaube ein.

Im kleinen Buchenwäldchen halten sich in den buschbewachsenen Rändern Mönchs- und Gartengrasmücke, Goldammer und Rotkehlchen auf. Ebenso hat die Hohltaube eine Höhle gefunden.

Leider fehlt das Wasser in diesem weiten Gebiet. Die Vögel sind auf Restmengen in Karrengeleisen angewiesen, oder sie müssen bis zum Dorf fliegen. Greifvögel nehmen mit der Nahrung genügend Flüssigkeit auf.

In den Wiesengebieten ist für Bodenbrüter ein Aufkommen ebenfalls problematisch, da das Gras gegenüber früher (Heu u. Emd) doppelt soviel geschnitten wird.

Elektronisch gesteuerter Vogelfang in westlich und südlichen Ländern, Umweltzerstörung und unbekannte Faktoren haben die Vogelwelt in den letzten dreissig Jahren um schätzungsweise 25 % vermindert. Einzelne Arten halten sich nicht mehr bei uns auf.

Rud. Müller

Rud. Müller-Schwegler
8454 Buchberg.

Naturschutzwächter
und
Ornithologe

22.7.89

J a h r e s v ö g e l

Mäusebussard	Buteo buteo
Sperber	Accipiter gentilis
Waldkauz	Strix aluco
Grünspecht	Picus viridis
Buntspecht	Dendrocopos major
Rabenkrähe	Corvus Corone
Elster	Pica pica
Eichelhäher	Carrulus glandarius
Kohlmeise	Parus major
Blaumeise	Parus caeruleus
Kleiber	Sitta europae
Waldbaumläufer	Certhia familiaris
Zaunkönig	Troglodytes troglodytes
Amsel	Turdus merula
Singdrossel	Turdus philomelos
Grünfink	Carduelis chloris
Gimpel	Pyrrhula pyrrhula
Buchfink	Fringilla coelebs

Z u g v ö g e l u n d T e i l z i e h e r

Hohltaube	Columba oenas
Ringeltaube	Columba palumbus
Feldlerche	Alauda arvensis
Pirol	Oriolus oriolus
Rotkehlchen	Erithacus rubecula
Mönchsgrasmücke	Sylvia attricapilla
Gartengrasmücke	Sylvia borin
Zilpzalp	Phylloscopus trochilus
Heckenbraunelle	Prunella modularis
Bachstelze	Motacilla alba
Star	Sturnus vulgaris
Feldsperling	Passer montanus
Goldammer	Emberiza citrinella